

Startlijsten en uitslagen publiceren op een monitor

Inhoudsopgave

1. Startlijsten en uitslagen publiceren op een monitor	3
2. Standaardmappen	3
3. Locatie instellen in het hoofdprogramma	4
4. Locatie instellen in het satellietprogramma	5
5. Automatisch of met de hand vanuit het hoofdprogramma?	6
6. Overzicht van alle publicaties	7
7. Mogelijke situaties	8
Situatie 1	8
Situatie 2	8
8. Het monitorprogramma	9

1. Startlijsten en uitslagen publiceren op een monitor

Startlijsten/Uitslagen die vanuit het hoofdprogramma (concoursex.exe) of vanuit het satellietprogramma (satelliet.exe) in een map worden weggeschreven kunnen als een diashow worden getoond op een monitor m.b.v. het monitorprogramma (concoursmoitor.exe).

De map waarin de bestanden worden weggeschreven kan een lokale map zijn of een in een netwerk gedeelde map of een Dropbox / OneDrive / Google Drive map (zie hoofdstuk 7).

2. Standaardmappen

Het hoofd- en satellietprogramma schrijven startlijsten en uitslagen standaard weg in de map:

```
"<concour 3.5. datamap>\GEDEELD\"
```

met als naam:


```
"concour startlijst rooster 001.dat"  
"concour startlijst rooster 003.dat"  
etc.
```

```
"concour uitslag rooster 001.dat"  
"concour uitslag rooster 003.dat"  
etc.
```

3. Locatie instellen in het hoofdprogramma

Er kan van de standaardlocatie worden afgeweken via de menukeuze "Bestand | Instellingen".

Er kunnen dan voor de dressuuruitslagen en springuitslagen aparte mappen worden opgegeven.



(Instellingen venster van het hoofdprogramma)

Als er gebruik gemaakt wordt van Dropbox dan zal er de locatie bv. zijn:

C:\Users\

Of, als er met submappen wordt gewerkt bv.:

C:\Users\


Of, als er voor springen een andere monitorPC wordt gebruikt dan voor dressuur:

C:\Users\C:\Users\

4. Locatie instellen in het satellietprogramma

Er kan van de standaardlocatie worden afgeweken via de menukeuze "Bestand | Instellingen".

Er kunnen dan voor de dressuuruitslagen en springuitslagen aparte mappen worden opgegeven.



(Instellingen venster van het satellietprogramma)

5. Automatisch of met de hand vanuit het hoofdprogramma?

Of een startlijst of uitslag automatisch of met de hand wordt weggeschreven wordt bepaald door op het tabblad "Roosters" een checkbox aan te vinken.

<input checked="" type="checkbox"/> Rooster Instellingen	<input type="checkbox"/> Deelnemerslijst	<input type="checkbox"/> Startlijst naar monitor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Overzicht
Rubriek: Dressuur, klasse B, BB, categorie P		<input type="checkbox"/> Uitslag naar monitor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Datum en tijd: donderdag 07-11-2024, 09:00 uur		<input type="checkbox"/> Startlijst uploaden naar eigen website			
Ring: 1		<input type="checkbox"/> Uitslag uploaden naar eigen website			
Prijzenklassen: (B-BB-L1-L2-M1-M2-Z1-Z2-ZZL/P)		<input type="checkbox"/> Bij prijswinnaars de rang en scores verbergen			
Export/Import: Satelliet					Combinaties 14

Wanneer de checkbox "Uitslag naar monitor" is aangevinkt dan wordt het rooster op regelmatige tijden weggeschreven naar de ingestelde locatie.

<input checked="" type="checkbox"/> Startlijst naar monitor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Overzicht
<input checked="" type="checkbox"/> Uitslag naar monitor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Wanneer de checkbox "Uitslag naar monitor" niet is aangevinkt dan kan met de hand een rooster worden weggeschreven of verwijderd worden uit de ingestelde locatie.

<input type="checkbox"/> Startlijst naar monitor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Overzicht
<input type="checkbox"/> Uitslag naar monitor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



6. Overzicht van alle publicaties

In het hoofdprogramma kan met de “Overzicht” knop een venster getoond worden waarin de instellingen voor alle roosters ineens gewijzigd kunnen worden.

Overzicht publicaties ✕

Toelichting

Klik op een rij om het betreffende rooster te tonen
 Klik in een A of P kolom om een instelling te wijzigen.

A  Startlijst of uitslag automatisch publiceren
 P  Startlijst of uitslag is gepubliceerd

Een dressuur-startlijst wordt automatisch verwijderd zodra de laatste score is ingevoerd.
 Een uitslag wordt pas gepubliceerd als er minstens 1 score is ingevoerd.

Rnr.	Omschrijving	Monitor				Website			
		Startlijst		Uitslag		Startlijst		Uitslag	
		A	P	A	P	A	P	A	P
1	Pony's 0.50 cm - 0.60 cm Rijstijl zonder Barra								
2	Pony's 0.70 cm Rijstijl zonder Barrage								
3	Pony's 0.50 cm - 0.60 cm Rijstijl zonder Barrag								
4	Pony's 0.70 cm Rijstijl zonder Barrage								
5	Pony's 0.80 cm Klassiek op tijd								
6	Pony's 0.90 Klassiek op tijd								
7	Pony's 1.00 Klassiek op tijd								
8	Pony's 1.10 - 1.20 Klassiek op tijd								
9	Pony's 0.80 Progressief								
10	Pony's 0.90 Progressief								
11	Pony's 1.00 Progressief								
12	Pony's 1.10 - 1.20 Progressief								
19	Maandag 13 maart								
21	Paarden 0.80 Rijstijl zonder Barrage								
22	Paarden 0.90 Rijstijl zonder Barrage								
23	Paarden 1.00 Rijstijl zonder Barrage								
24	Paarden 1.00 Progressief								
25	Paarden 1.10 2 fasen 274.5.f								
26	Paarden 1.10 Progressief								
28	Dinsdag 14 maart								
29	6 Jarigen Hoogte 1.20								
30	5 Jarigen Hoogte 1.00 Met Beoordeling								
31	4 Jarigen Hoogte 0.80 - 0.90 Met Beoordeling								

A fsluiten

LET WEL:

Een uitslag wordt pas gepubliceerd als er bij minstens 1 deelnemer scores staan ingevuld.
 Een startlijst wordt niet (meer) gepubliceerd als er bij alle deelnemers scores staan ingevuld.

7. Mogelijke situaties

Voor het tonen van uitslagen en tussenstanden op een aparte monitor kun je van 2 situaties uitgaan.

Situatie 1.

Zowel het hoofdprogramma (concoursex.exe) als het monitorprogramma (concoursmoitor.exe) draaien op dezelfde computer en op deze computer is het bureaublad uitgebreid naar een tweede (externe) monitor (scherm 2).

In dat geval kan het hoofdprogramma (dat in scherm 1 draait) uitslagbestanden wegschrijven naar de standaardmap "<concoursex 3.5. datamap>\GEDEELD\" en kan het monitorprogramma (in scherm 2) die uitslagbestanden uit die map inlezen en tonen.

Situatie 2.

Het hoofdprogramma (concoursex.exe), het monitorprogramma (concoursmoitor.exe) en de eventuele satellietprogramma's (satelliet.exe) draaien op verschillende computers die via een netwerk met elkaar verbonden zijn.

In dat geval kunnen het hoofdprogramma en satellietprogramma's de uitslagbestanden wegschrijven naar een op het netwerk gedeelde map en kan het monitorprogramma die uitslagbestanden uit die op het netwerk gedeelde map inlezen en tonen.

Waar die gedeelde map staat maakt niet zoveel uit, zolang er vanaf de hoofdPC en de satellietPC's maar schrijfrechten zijn in die map en er vanaf de monitorPC maar leesrechten zijn in die map.

Wat ook een prima oplossing is dat is het werken met een Dropbox / OneDrive /Google Drive account op alle PC's.

Stel dan in het hoofdprogramma en de satellietprogramma's in dat er wordt weggeschreven naar een map binnen de Dropbox / OneDrive / Google Drive map en laat het monitorprogramma uit die map lezen.

8. Het monitorprogramma

Het monitor programma heeft 2 vensters, een "Monitor Control" venster en een diashow venster.


Open een uitslagbestand door te kiezen voor "Bestand | Openen" en dan naar de juiste locatie te bladeren en een bestand (bv. "concours uitslag rooster 001.dat") te selecteren.

Bij het werken op een laptop met een naar een externe monitor uitgebreid bureaublad kan de "Monitor Control" in het laptop venster blijven draaien en kan het diashowvenster op de externe monitor draaien.

Bij het werken met 2 PC's en een op een netwerk gedeelde map kan "Monitor Control" geminimaliseerd worden naar de taakbalk.

Monitor venster (F11 voor beeldvullend)

Ring 01 - grasbaan, Dressuur, klasse , categorie			
nr.-tijd	Hnr	Ruiter	Paard/Pony
		Vereniging Cowboys Berlicum	Vader Borgerhofs Orion
4-09:21	487	Anne Rixt Deinum Welleruters	Everwood Bellombre Hamlet's Magnum XL
5-09:28	981	Sophie van Dijk Ars Longa	Diamond Dune Brummerhoeve's Spirit H
6-09:35	002	Jade Koch Vollenhove	Migchelshoeve's Olva Sulaatik's Mancinie
7-09:42	246	Demi Bos Sint Willibrordus	
8-09:49	470	Noor Wijnberg Veluws Ros	
9-09:56	299	Emma van Heest Waaghalsjes	
10-10:03	716	Puk van Duijn Burchruiters	
11-10:10	014	Anne van der Bas Brinkruiters	
12-10:17	722	Eva Sloof Hollerbergruiters	Bentley Poppings Olympic
13-10:24	947	Ann Lozeman Toekomst	Young Winsome's Franky Boy Polsbury Pirelli
14-10:31	151	Stacy Koster Boleemruiters	subliem,s rosa lady Elshof's Evano
15-10:38	511	Romy Boon Zeevolder Ruiters	Red Velvet Beekzicht's Cas
16-10:45	146	Eva Groeneveld Lunaruiters	Dennis Sander
17-10:52	866	Pippa Veldhuizen Waaghalsjes	Sulaatik's Plumberry Marmelade Sulaatik's Peter Pan



Monitor control (concours)


Bestand Help

F2 = Monitor Control verbergen/tonen
F11 = beeldvullend aan/uit

Beeldvullend Niet scrollen

Bestand: concours startlijst rooster 001
Map: D:\Users\p_o_h\Documents\Mijn Concours 3.5 bestanden\GEDEELD\

Het diashowvenster kan beeldvullend gemaakt worden door op de F11-toets te drukken of door in de Monitor Control de checkbox "Beeldvullend" aan te vinken.

De grootte van het font kan aangepast worden met de  knoppen.

Via de menukeuze "Bestand | Instellingen" kan de layout van het diashowvenster aangepast worden en kan worden ingesteld hoe lang een startlijst of uitslag in beeld moet zijn.

1. Geef aan of er startlijsten/uitslagen/advertenties getoond moeten worden. Zo kun je er voor kiezen om met meerdere monitorprogramma's te werken en de startlijsten en uitslagen op 2 verschillende monitoren te tonen.
2. Stel een opmaak in
3. Stel in welke info er getoond moet worden (bv. 1 rij of 2 rijen per deelnemer, wel/geen hoofdstelnummer) en hoeveel roosters er na elkaar getoond moeten worden.
4. Stel in hoelang advertenties getoond moeten worden en hoeveel er na elkaar getoond moeten worden.

De advertenties moeten in dezelfde map worden geplaatst als waarin de startlijst-/uitslagbestanden staan. Een advertentie moet een afbeelding zijn (JPG , GIF, PNG) en de naam van het bestand moet beginnen met "advertentie".

Instellingen

Opstart

Bij opstarten direct doorgaan naar volledig scherm

Te tonen bestanden

Concours 3.5 startlijsten (concours startlijst rooster *.dat)
 Concours 3.5 uitslagen (concours uitslag rooster *.dat)
 Advertenties (*advertentie*.jpg/peg/gif/png/bmp)
 Excel startlijsten (*startlijst*.xls/xlsx)
 Excel uitslagen (*uitslag*.xls/xlsx)

Opmaak Scherm (de achtergrondafbeelding wordt altijd beeldvullend getoond).

Achtergrondafbeelding

Achtergrondkleur

Tekstkleur

Opmaak rooster

	Achtergrondkleur	Tekstkleur	Roosterlijnen
Kolomkoppen	<input type="color"/>	<input type="color"/>	<input checked="" type="radio"/> Tonen <input type="radio"/> Verbergen
Kopregel klasse/categorie	<input type="color"/>	<input type="color"/>	
Deelnemer-regel	<input type="color"/>	<input type="color"/>	
Lege regel (0-regel)	<input type="color"/>	<input type="color"/>	
Pauze-regel	<input type="color"/>	<input type="color"/>	

Opmaak uit Excelbestanden zoveel mogelijk overnemen

Roosterinstellingen

Aantal rijen per deelnemer

1 rij (ruiter - dier - vereniging)
 2 rijen (ruiter-dier en vereniging-vader)

Combinaties (alleen voor uitslagen)

Toon alle combinaties
 Toon alleen combinaties die een score hebben

Kolommen

Hoofdstelnummer
 Jurypunten of Exaequo punten

Tijden

Vaste tijd seconden
Scroll daarna regels per sec.

Aantal roosters dat direct na elkaar getoond moet worden (minimaal 1)

Advertentie instellingen

Advertentiebestanden moeten van het type JPG, GIF, PNG, BMP zijn en moeten het woord 'advertentie' bevatten.
De advertentie wordt beeldvullend getoond (met behoud van de verhoudingen)

Tijd seconden

Aantal advertenties dat direct na elkaar getoond moet worden (minimaal 1)

Zo kan er bv. ingesteld worden dat er telkens 4 roosters en daarna 2 advertenties getoond moeten worden.